

Rybnik, dnia 25.09.2013 r.

OŚ.6341.28.2013

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. „Bożego Ciała” w Jankowicach Rybnickich, z siedzibą przy ul. Rybnickiej 34, 44-264 Jankowice (Gmina Świerklany), na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w 2 separatorach koalescencyjnych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nowobudowanej kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z projektowanego parkingu w Jankowicach przy ul. Górniczej, podzielonego na dwie zlewnie F_1 i F_2 , z powierzchni całkowitej $F = 0,0973$ ha (w tym z powierzchni zlewni $F_1 = 0,0460$ ha, obejmującej plac parkingowy i dojazd oraz z powierzchni zlewni $F_2 = 0,0513$ ha, obejmującej plac parkingowy i dojazd), w ilości całkowitej $Q = 8,78$ l/s, do ziemi za pomocą dwóch studni chłonnych, w szczególności:

za pomocą studni Nr 1 w ilości:

$$Q_{hmax} = 2,49 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{d\text{śr}} = 0,679 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{rmax} = 334,7 \text{ m}^3/\text{rok},$$

za pomocą studni Nr 2 w ilości:

$$Q_{hmax} = 2,78 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{d\text{śr}} = 0,757 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{rmax} = 373,3 \text{ m}^3/\text{rok},$$

2. wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy 1,5 m i głębokości całkowitej 2,5 m, położonych na działce Nr 816/97 w Jankowicach, stanowiącej własność inwestora:

Współrzędne studni Nr 1: N 50° 02' 21,70" E 18° 34' 39,36"
X:241428.96 Y: 469761.73

Współrzędne studni Nr 2: N 50° 01' 39,35" E 18° 35' 27,12"
X:241468.76 Y: 469729.32

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA
mgr *Damian Mrowiec*